

安 全 管 理 規 程

令和4年・4月 1日
田中輸送有限会社

目 次

第1章	総則
第2章	経営トップの責務
第3章	安全管理の組織
第4章	安全統括管理者及び運航管理者等の選解任並びに代行の指名
第5章	安全統括管理者及び運航管理者等の勤務体制
第6章	安全統括管理者及び運航管理者等の職務及び権限
第7章	安全管理規程の変更
第8章	運航計画、配船計画及び配乗計画
第9章	運航の可否判断
第10章	運航に必要な情報の収集及び伝達
第11章	輸送に伴う作業の安全の確保
第12章	輸送施設の点検整備
第13章	海難その他の事故の処理
第14章	安全に関する教育、訓練及び内部監査等
第15章	雑則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、経営トップが定める明確な安全方針に基づき、社内に安全最優先意識の徹底を図り、全従業員がこれを徹底して実行すべく、当社の使用する旅客船（以下「船舶」という。）の業務（付随する業務を含む。以下同じ。）を安全、適正かつ円滑に処理するための責任体制及び業務実施の基準を明確にし、もって全社一丸となって輸送の安全を確保することを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この規程における用語の意義は、次表に定めるところによる。

番号	用語	意義
(1)	安全マネジメント態勢	経営トップにより、社内で行われる安全管理が、あるべき手順及び方法に沿って確立され、実施され、維持される状態
(2)	経営トップ	事業者において最高位で指揮し、管理する個人又はグループ
(3)	安全方針	経営トップがリーダーシップを発揮して主体的に関与し設定された輸送の安全を確保するための会社全体の意図及び方向性
(4)	安全重点施策	安全方針に沿って追求し、達成を目指すための具体的施策
(5)	安全統括管理者	経営トップの中から選出した、輸送の安全を確保するための管理業務を統括管理する者
(6)	運航管理者	船長の職務権限に属する事項以外の船舶の運航の管理に関する統轄責任者
(7)	運航管理補助者	運航管理者の職務を補佐する者（営業所に勤務する場合は運航管理者の職務の一部を分掌する。）
(8)	運航管理者代行	運航管理者が職務を執行できないとき、その職務を代行する者
(9)	陸上作業員	陸上において、旅客又は車両の整理、誘導等の作業に従事する者
(10)	船内作業員	船舶上において、旅客又は車両の整理、誘導等の作業に従事する者
(11)	運航計画	起終点、航行経路、航海速力、運航回数、発着時刻、運航の時季等に関する計画
(12)	配船計画	運航計画を実施するための船舶の特定、当該船舶の回航及び入渠、予備船の投入等に関する計画
(13)	配乗計画	乗組員の編成及びその勤務割りに関する計画
(14)	発航	現在の停泊場所を解らんして次の目的港への航海を開始すること
(15)	基準航行	基準経路を基準速力により航行すること
(16)	港内	港則法に定める港の区域内（港則法に定めない港については港湾法に定める港湾区域内、港則法又は港湾法に定めない港については社会通念上港として認められる区域内）。ただし、港域が広大であって船舶の運航に影響を与えるおそれのない港域を除く。
(17)	入港	港の区域内、港湾区域内等において、狭水路、関門等を通航して防波堤等の内部へ進航すること

(18)	運航	「発航」、「基準経路及び基準速力による航行の継続」又は「入港(着岸)」を行うこと
(19)	反転	目的港への航行の継続を中止し、発航港へ引返すこと
(20)	気象・海象	風速(10分間の平均風速)、視程(目標を認めることができる最大距離。ただし、視程が方向によって異なるときは、その中の最小値をとる。)及び波高(隣り合った波の峰と谷との鉛直距離)
(21)	運航基準図	航行経路(起終点、寄港地、針路、変針点等)、標準運航時刻、航海速力、船長が甲板上の指揮をとるべき区間、その他航行の安全を確保するために必要な事項を記載した図面
(22)	船舶上	船舶の舷側より内側。ただし、舷てい、歩み板等船舶側から架設されたものがある場合はその先端までを含む。
(23)	陸上	船舶上以外の場所。ただし陸上施設の区域内に限る。
(24)	危険物	危険物船舶運送及び貯蔵規則第2条に定める危険物
(25)	陸上施設	岸壁(防舷設備を含む。)旅客待合室、駐車場等船舶の係留、旅客及び車両の乗降等の用に供する施設
(26)	車両	道路運送車両法第2条第1項に規定する「道路運送車両」

(運航基準、作業基準、事故処理基準及び地震防災対策基準)

第3条 この規程の実施を図るため、運航基準、作業基準、事故処理基準及び地震防災対策基準を定める。

- 2 船舶の運航については、この規程及び運航基準に定めるところによる。
- 3 旅客の乗下船、車両の積込み及び陸揚げ、船舶の離着岸等に係る作業方法、危険物の取扱い、旅客への遵守事項の周知等については、この規程及び作業基準に定めるところによる。
- 4 事故発生時の非常連絡の方法、事故処理組織、その他事故の処理に必要な事項については、この規程及び事故処理基準に定めるところによる。
- 5 地震が発生した場合、津波警報等が発せられた場合又は警戒宣言(大規模地震対策特別措置法(昭和53年法律第73号)第9条第1項に規定するものをいう。)が発せられた場合には、地震防災対策基準に定めるところにより、地震防災対策を実施するものとする。

第2章 経営トップの責務

(経営トップの主体的関与)

第4条 船舶による輸送の安全確保のため、経営トップは次に掲げる事項について主体的に関与し、当社全体の安全マネジメント態勢を適切に運営する。

- (1) 関係法令及び社内規程の遵守と安全最優先の原則の徹底
- (2) 安全方針の設定
- (3) 安全重点施策の策定及び確実な実行
- (4) 重大な事故等に対する確実な対応

- (5) 安全マネジメント態勢を確立し、実施し、維持するために、かつ、輸送の安全を確保するために必要な要員、情報、輸送施設等を確実に使用できるようにすること
- (6) 安全マネジメント態勢の見直し

(経営トップの責務)

第5条 経営トップは、確固たる安全マネジメント態勢の実現を図るため、その責務を的確に果たすべく、次条以下に掲げる内容について、確実に実施する。

- 2 経営トップは、事業の輸送の安全を確保するための管理業務の実施範囲を明らかにする。

(安全方針)

第6条 経営トップは、安全管理にかかわる当社の全体的な意図及び方向性を明確に示した安全方針を設定し、当社内部へ周知する。

- 2 安全方針には輸送の安全確保を的確に図るために、次の事項を明記する。
 - (1) 関係法令及び社内規程の遵守と安全最優先の原則
 - (2) 安全マネジメント態勢の継続的改善
- 3 安全方針は、その内容について効果的・具体的な実現を図るため、経営トップの率先垂範により、周知を容易かつ効果的に行う。
- 4 安全方針は、必要に応じて見直しを行う。

(安全重点施策)

第7条 安全方針に沿って、具体的な施策を実現するため、安全重点施策を策定し実施する。

- 2 安全重点施策は、それを必要とする部門や組織の階層グループがそれぞれ策定し、その達成度が把握できるような実践的かつ具体的なものとする。
- 3 安全重点施策は、これを実施するための責任者、手段、日程等を含むものとする。
- 4 安全重点施策を毎年、進捗状況を把握するなどして見直しを行う。

第3章 安全管理の組織

(安全管理の組織)

第8条 この規程の目的を達成するため、次のとおり安全統括管理者、運航管理者及び運航管理補助者を置く。

- | | | | |
|-------|---|---------------|----|
| (1) 本 | 社 | 安全統括管理者兼運航管理者 | 1人 |
| | | 運航管理補助者 | 1人 |

- 2 本社の担当する区域は、次のとおりとする。

「大島漁港～八幡浜港全域」

「人の運送をする内航不定期航路事業の航路」

第4章 安全統括管理者及び運航管理者等の選解任並びに代行の指名

(安全統括管理者の選任)

第9条 経営トップは、経営トップに位置づけられ、海上運送法施行規則第7条の2の2に規定された要件に該当する者の中から安全統括管理者を選任する。

(運航管理者の選任)

第10条 経営トップは、安全統括管理者の意見を聴いて海上運送法施行規則第7条の2の3に規定された要件に該当する者の中から運航管理者を選任する。

(安全統括管理者及び運航管理者の解任)

第11条 経営トップは、安全統括管理者又は運航管理者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該安全統括管理者又は運航管理者を解任するものとする。

- (1) 国土交通大臣の解任命令が出されたとき
- (2) 身体の故障その他やむを得ない事由により職務を引続き行うことが困難になったとき
- (3) 安全管理規程に違反することにより、運航管理者がその職務を引続き行うことが輸送の安全の確保に支障を及ぼすおそれがあると認められるとき

(運航管理補助者の選任及び解任)

第12条 経営トップは、安全統括管理者及び運航管理者の推薦により運航管理補助者を選任する。

2 経営トップは、安全統括管理者及び運航管理者の意見を聴いて運航管理補助者を解任する。

(運航管理者代行の指名)

第13条 運航管理者は、本社の運航管理補助者を運航管理者代行に指名しておくものとする。

第5章 安全統括管理者及び運航管理者等の勤務体制

(安全統括管理者の勤務体制)

第14条 安全統括管理者は、常時連絡できる体制になければならない。

2 安全統括管理者がその職務を執ることができないときは経営トップが職務を執るものとする。

(運航管理者の勤務体制)

第15条 運航管理者は、船舶が就航している間は、原則として本社に勤務するものとし、船舶の就航中に職場を離れるときは本社の運航管理補助者と常時連絡できる体制になければならない。

2 運航管理者は、前項の連絡の不能その他の理由により、その職務を執ることができないと認めるときは、あらかじめ運航管理者代行にその職務を引継いでおくものとする。ただし、引継ぎ前に運航管理者と運航管理補助者の連絡が不能となったときは、連絡がとれるまでの間、運航管理者代行が自動的に運航管理者の職務を執るものとする。

(運航管理補助者の勤務体制)

第 16 条 本社に勤務する運航管理者補助者は当社の船舶が就航している間は、原則として本社に勤務するものとする。勤務中、やむを得ず職場を離れる等その職務を執ることができないと認めるときは、あらかじめその旨を運航管理者に連絡しなければならない。

第 6 章 安全統括管理者及び運航管理者等の職務及び権限

(安全統括管理者の職務及び権限)

第 17 条 安全統括管理者の職務及び権限は、次のとおりとする。

- (1) 安全マネジメント態勢に必要な手順及び方法を確立し、実施し、維持すること。
- (2) 安全マネジメント態勢の課題又は問題点を把握するために、安全重点施策の進捗状況、情報伝達及びコミュニケーションの確保、事故等に関する報告、是正措置及び予防措置の実施状況等、安全マネジメント態勢の実施状況及び改善の必要性の有無を経営トップへ報告し、記録すること。
- (3) 関係法令の遵守と安全最優先の原則を当社内部へ徹底するとともに、安全管理規程の遵守を確実にすること。

(運航管理者の職務及び権限)

第 18 条 運航管理者の職務及び権限は、次のとおりとする。

- (1) この規程の次章以下に定める職務を行うほか、船長の職務権限に属する事項を除き、船舶の運航の管理及び輸送の安全に関する業務全般を統轄し、安全管理規程の遵守を確実にしてその実施を図ること。
 - (2) 船舶の運航に関し、船長と協力して輸送の安全を図ること。
 - (3) 運航管理補助者及び陸上作業員を指揮監督すること。
- 2 運航管理者の職務及び権限は、法令に定める船長の職務及び権限を侵し、又はその責任を軽減するものではない。

(運航管理補助者の職務)

第 19 条 本社に勤務する運航管理補助者は、運航管理者を補佐するほか、運航管理者がその職務を執行できないときは、その職務を代行するものとする。

- 2 本社に勤務する運航管理補助者は、自己の勤務する営業所の管理する区域内にある船舶の運航の管理に関して、運航管理者を補佐するとともに運航管理者の指揮を受けて次の事項を実施するものとする。
- (1) 陸上における危険物その他旅客の安全を害するおそれのある物品の取扱いに関する作業の実施
 - (2) 陸上における旅客の乗下船、車両の積込み、陸揚げ及び船舶の離着岸の際における作業の実施
 - (3) 陸上施設の点検及び整備
 - (4) 乗船待ちの旅客に対する遵守事項等の周知

第7章 安全管理規程の変更

(安全管理規程の変更)

第20条 安全統括管理者又は運航管理者は、それぞれの職務に関し、関係法令の改正、社内組織又は使用船舶の変更、航路の新設又は廃止等、この規程の内容に係る事項に常に留意し、当該事項に変更が生じたときは船長の意見を聴取のうえ、遅滞なく規程の変更の発議をしなければならない。

2 経営トップは、前項の発議があったときは、関係の責任者の意見を参考として規程の変更を決定する。

第8章 運航計画、配船計画及び配乗計画

(運航計画及び配船計画の作成及び改定)

第21条 運航計画又は配船計画を作成又は改定する場合は、運航管理者は使用船舶の性能、使用港の港勢、航路の交通状況及び自然的性質等についてその安全性を検討するものとする。

(配乗計画の作成及び改定)

第22条 配乗計画を作成又は改定する場合は、運航管理者は法定職員が適正に確保されているか、乗組員が過労になることはないか、航路に精通した船舶職員が乗組むこととなっているか等について、その安全性を検討するものとする。

(運航計画、配船計画及び配乗計画の臨時変更)

第23条 運航計画、配船計画又は配乗計画を臨時に変更する必要がある場合は、前2条に準じ運航管理者がその安全性を検討するものとする。

2 船舶、陸上施設又は港湾の状況が船舶の運航に支障を及ぼすおそれがあると認められる場合は、船長及び運航管理者は、協議により運航休止、運航計画又は配船計画の臨時変更の措置をとらなければならない。

第9章 運航の可否判断

(運航の可否判断)

第24条 船長は、適時、運航の可否判断を行い、気象・海象が一定の条件に達したと認めるとき又は達するおそれがあると認めるときは、運航中止の措置をとらなければならない。

2 船長は、運航の中止に係る判断が困難であると認められるときは、運航管理者と協議のするものとする。

3 運航管理者は、台風等の荒天時において、船長から求めがある場合には、第28条各事項の情報提供を行うとともに、必要に応じ、避難や錨泊による運航中止の措置に関する助言等適切な援助に努めるものとする。

- 4 第二項の協議において両者の意見が異なるときは、運航を中止しなければならない。
- 5 船長は、運航中止の措置をとったときは、速やかに、その旨を運航管理者に連絡しなければならない。
- 6 運航管理者は、船長が運航中止の措置又は運航の継続措置をとったときは、速やかに、その旨を安全統括管理者へ連絡しなければならない。
- 7 運航中止の措置をとるべき気象・海象の条件及び運航中止の後に船長がとるべき措置については、運航基準に定めるところによる。

(運航管理者の指示)

- 第 25 条 運航管理者は、運航基準の定めるところにより運航が中止されるべきであると判断した場合において、船長から運航を中止する旨の連絡がないとき又は運航する旨の連絡を受けたときは、船長に対して運航の中止を指示するとともに、安全統括管理者へ連絡しなければならない。
- 2 運航管理者は、いかなる場合においても船長に対して発航、基準航行の継続又は入港を促し若しくは指示してはならない。

(経営トップ又は安全統括管理者の指示)

- 第 26 条 経営トップ又は安全統括管理者は、濃霧注意報の発令など運航基準の定めるところにより運航が中止されるおそれがある情報を入手した場合、直ちに、運航管理者へ運航の可否判断を促さなければならない。
- 2 経営トップ又は安全統括管理者は、運航管理者から船舶の運航を中止する旨の連絡があった場合、それに反する指示をしてはならない。
 - 3 経営トップ又は安全統括管理者は、船長が運航の可否判断を行い、運航を継続する旨の連絡が(運航管理者を経由して)あった場合は、その理由を求めなければならない。理由が適切と認められない場合は、運航中止を指示しなければならない。

(運航の可否判断等の記録)

- 第 27 条 運航管理者及び船長は、運航中止基準にかかる情報、運航の可否判断、運航中止の措置及び協議の結果等を記録しなければならない。

第 10 章 運航に必要な情報の収集及び伝達

(運航管理者の措置)

- 第 28 条 運航管理者は、次に掲げる事項を把握し、(4)及び(5)については必ず、その他の事項については必要に応じ船長に連絡するものとする。
- (1) 気象・海象に関する情報
 - (2) 港内事情、航路の自然的性質
 - (3) 陸上施設の状況
 - (4) 水路通報、港長公示等官公庁の発する運航に関する情報

- (5) 乗船した旅客数及び車両数
- (6) 乗船待ちの旅客数及び車両数
- (7) 船舶の動静
- (8) その他、航行の安全の確保のために必要な事項

(船長の措置)

第 29 条 船長は、次に掲げる場合には必ず運航管理者に連絡しなければならない。

- (1) 発航前検査（点検）を終え出港するとき
- (2) 入港したとき
- (3) 事故処理基準に定める事故が発生したとき
- (4) 運航計画又は航行の安全に係わりを有する船体、機関、設備等の修理又は整備を必要とする事態が生じたとき

2 船長は、次に掲げる事項の把握に努め、必要に応じ運航管理者に連絡するものとする。

- (1) 気象・海象に関する情報
- (2) 航行中の水路の状況

(運航基準図)

第 30 条 運航管理者は、船長と協議して運航基準図を作成し、各船舶及び営業所に備え付けなければならない。

2 運航基準図に記載すべき事項は運航基準に定めるところによる。

第 11 章 輸送に伴う作業の安全の確保

(作業体制)

第 31 条 運航管理者は陸上従業員の中から陸上作業員を、船長は乗組員の中から船内作業員を指名する。

- 2 船長は船内作業員の中から船内作業指揮者を指名する。
- 3 運航管理補助者及び船内作業指揮者は、緊密な連携の下に輸送の安全の確保に努めなければならない。
- 4 作業員の具体的作業体制については作業基準に定めるところによる。

(危険物等の取扱い)

第 32 条 危険物その他の旅客の安全を害するおそれのある物品の取扱いは、法令及び作業基準に定めるところによる。

(旅客の乗下船等)

第 33 条 旅客の乗船及び下船、車両の積込み及び陸揚げ並びに船舶の離着岸時の作業については作業基準に定めるところによる。

(発航前点検)

第 34 条 船長は、発航前に船舶が航海に支障ないかどうか、その他航海に必要な準備が整っているかどうか等を点検しなければならない。

(船内巡視)

第 35 条 船長は、別紙「船内巡視実施要領」に従い乗組員を指示して旅客室その他必要と認める場所を巡視させ、法令及び運送約款に定める旅客等が遵守すべき事項の遵守状況その他異常の有無を確認させなければならない。

- 2 船内巡視員は、異常を発見したときは船長の指示を受けて所要の措置を講じなければならない。ただし急を要する場合であって船長の指示を受ける時間的余裕がないときは、適切な措置を講ずるとともに速やかに船長に報告するものとする。
- 3 船内巡視員は、異常の有無（安全確保上改善を必要とする事項がある場合の当該事項を含む。）を船長に報告し、巡視結果を巡視記録簿に記録するものとする。

(旅客等の遵守すべき事項等の周知)

第 36 条 運航管理者及び船長は、法令及び作業基準に定めるところにより、陸上及び船内において旅客等の遵守すべき事項及び注意すべき事項の周知徹底を図らなければならない。

(飲酒等の禁止)

第 37 条 安全統括管理者は、アルコール探知器を用いたアルコール検査体制を構築しなければならない。

- 2 乗組員は、飲酒等の後、正常な当直業務ができるようになるまでの間及びいかなる場合も呼気 1 リットル中のアルコール濃度が 0.15mg 以上である間、当直を実施してはならない。
- 3 船長は、乗組員が飲酒等の後、正常な当直業務ができるようになるまでの間及びいかなる場合も呼気 1 リットル中のアルコール濃度が 0.15mg 以上である間、当直を実施させてはならない。

第 12 章 輸送施設の点検整備

(船舶検査結果の確認)

第 38 条 運航管理者は、船舶が法令に定める船舶検査を受検したときは、当該検査の結果を確認しておくものとする。

(船舶の点検整備)

第 39 条 船長は、船体、機関、諸設備、諸装置等について、点検簿を作成し、それに従って、原則として毎日 1 回以上点検を実施するものとする。ただし、当日、発航前点検を実施した事項については点検を省略することができる。

- 2 船長は、前項の点検中、異常を発見したときは、直ちにその概要を運航管理者に報告するととも

に、修復整備の措置を講じなければならない。

(陸上施設の点検整備)

第 40 条 運航管理者は、陸上施設点検簿に基づいて、毎日 1 回以上、係留施設(浮き桟橋、ビット、防舷材等)、乗降用施設(タラップ)等について点検し、異常のある個所を発見したときは、直ちに修復整備の措置を講じなければならない。なお、当該施設が港湾管理者その他の者の管理に属するものである場合は、当該施設の管理者に通知して、その修復整備を求めるものとする。

第 13 章 海難その他の事故の処理

(事故処理にあたっての基本的態度)

第 41 条 事故の処理にあたっては、次に掲げる基本的態度で臨むものとする。

- (1) 人命の安全の確保を最優先とすること。
- (2) 事態を楽観視せず常に最悪の事態を念頭におき措置を講ずること。
- (3) 事故処理業務は、すべての業務に優先して実施すること。
- (4) 船長の対応措置に関する判断を尊重すること。
- (5) 陸上従業員は、陸上でとりうるあらゆる措置を講ずること。

(船長のとるべき措置)

第 42 条 船長は、自船に事故が発生したときは、人命の安全の確保のための万全の措置、事故の拡大防止のための措置、旅客の不安を除去するための措置等必要な措置を講ずるとともに、事故処理基準に定めるところにより、事故の状況及び講じた措置を速やかに運航管理者及び海上保安官署等に連絡しなければならない。この場合において措置への助言を求め、援助を必要とするか否かの連絡を行わなければならない。

- 2 船長は、自船が重大かつ急迫の危険に陥った場合又は陥るおそれがある場合は、直ちに遭難通信(遭難信号)発しなければならない。なお、(携帯)電話がある場合は、あわせて「118 番」へ通報しなければならない。

(運航管理者のとるべき措置)

第 43 条 運航管理者は、船長からの連絡等によって事故の発生を知ったとき又は船舶の動静を把握できないときは、事故処理基準に定めるところにより必要な措置をとるとともに、安全統括管理者へ速報しなければならない。

(経営トップ及び安全統括管理者のとるべき措置)

第 44 条 安全統括管理者は、運航管理者等からの連絡によって事故の発生を知ったときは、事故処理基準に定めるところにより必要な措置をとるとともに、経営トップへ速報しなければならない。

- 2 経営トップ及び安全統括管理者は、事故の状況、被害規模等を把握・分析し、適切に対応措置を講じなければならない。また、現場におけるリスクを明確にし、必要な対応措置を講じなければなら

らない。

(事故の処理)

第 45 条 事故の処理は、事故処理基準に定める事故処理組織により行うものとする。

(通信の優先処理)

第 46 条 事故関係の通信は、最優先させ、迅速かつ確実に処理されなければならない。

(関係官署への報告)

第 47 条 運航管理者は、事故の発生を知ったときは、速やかに関係運輸局等及び海上保安官署にその概要及び事故処理の状況を報告し助言を求めなければならない。

(事故の原因等の調査)

第 48 条 安全統括管理者及び運航管理者は、それぞれの職務に応じ、事故の原因及び事故処理の適否を調査し、事故の再発の防止及び事故処理の改善を図るものとする。

第 14 章 安全に関する教育、訓練及び内部監査等

(安全教育)

第 49 条 安全統括管理者及び運航管理者は、運航管理補助者、陸上作業員、乗組員、安全管理に従事する者、内部監査を担当する者に対し、安全管理規程（運航基準、作業基準、事故処理基準及び地震防災対策基準を含む。）、船員法及び海上衝突予防法等の関係法令その他輸送の安全を確保するために必要と認められる事項について理解しやすい具体的な安全教育を定期的に実施し、その周知徹底を図らなければならない。

2 運航管理者は、航路の状況及び海難その他の事故及びインシデント(事故等の損害を伴わない危険事象)事例を調査研究し、随時又は前項の教育に併せて乗組員に周知徹底を図るものとする。

(操練)

第 50 条 船長は、法令に定める操練を行ったときは、その実施状況を運航管理者に報告するものとする。

(訓練)

第 51 条 安全統括管理者及び運航管理者は、経営トップの支援を得て関係者とともに年 1 回以上事故処理に関する訓練を実施しなければならない。訓練は、全社的体制で処理する規模の事故を想定した実践的なものとする。この場合、前条の操練は当該訓練に併せて実施することができる。

(記録)

第 52 条 運航管理者は、前 3 条の教育等を行ったときは、その概要を記録簿に記録しておくものとする。

る。

(内部監査及び見直し)

第 53 条 内部監査を行う者は、経営トップの支援を得て関係者とともに年 1 回以上船舶及び陸上施設の状況並びに安全管理規程の遵守状況の他、安全マネジメント態勢全般にわたり内部監査を行うものとし、船舶の監査は停泊中及び航海中の船舶について行うものとする。さらに、重大事故が発生した場合にはすみやかに実施する。

- 2 内部監査にあたっては、経営トップは、その重要性を社内に周知徹底する。
- 3 内部監査を行うに際し、安全マネジメント態勢の機能全般に関し見直しを行い、改善の必要性、実施時期について評価し、改善に向け作業する。
- 4 内部監査及び見直しを行ったときは、その内容を記録する。
- 5 内部監査を行う者は、安全統括管理者及び運航管理者等が業務の監査を行うほか、特に陸上側の安全マネジメント態勢については、監査の客観性を確保するため当該部門の業務に従事していない者が監査を行う。

第 15 章 雑 則

(安全管理規程等の備付け等)

第 54 条 安全統括管理者及び運航管理者は、それぞれの職務に応じ、安全管理規程（運航基準、作業基準、事故処理基準及び地震防災対策基準を含む。）及び運航基準図を船舶、本社その他必要と認められる場所に、容易に閲覧できるよう備付けなければならない。

- 2 安全マネジメント態勢を確立し、実施し、維持するために、それぞれの職務に関し作成した各種文書はそれぞれの職務に応じ適切に管理する。

(情報伝達)

第 55 条 安全統括管理者は、パソコン、社内 LAN 等を活用した輸送の安全の確保に関する情報データベース化を行うとともに、容易なアクセス手段を用意する。

- 2 輸送の安全に係る運航・整備等輸送サービスの実施に直接携わる部門が、現場の顕在的課題、潜在的課題等を、経営トップへの直接上申する手段(目安箱、社内メール)等を用意する。
- 3 安全統括管理者は、前項の上申又はその他の手段他により安全にかかる意見等の把握に努め、その検討、実現反映状況について社内へ周知する。
- 4 安全統括管理者は、輸送の安全を確保するために講じた措置を適宜の方法により外部に公表しなければならない。また、輸送の安全にかかる情報を適時、外部に対して公表する。

附 則

この規程は、令和 4 年 4 月 1 日より実施する

運 航 基 準

令和4年4月1日
田中輸送有限会社

目 次

- 第1章 目的
- 第2章 運航の可否判断
- 第3章 船舶の航行

第1章 目 的

(目的)

第1条 この基準は、安全管理規程に基づき、大島～八幡浜航路及び不定期航路事業の船舶の運航に関する基準を明確にし、もって航海の安全を確保することを目的とする。

第2章 運航の可否判断

(発航の可否判断)

第2条 船長は、発航前に運航の可否判断を行い、発航地港内の気象・海象が次に掲げる条件の一に達していると認めるときは、発航を中止しなければならない。

気象・海象		風 速	波 高	視 程
港 名・船 名				
大島漁港・八幡浜港	た い ゆ う 8	12m/s以上	1.0m以上	500m以下
	ニューたいゆう	10m/s以上	1.0m以上	500m以下

2 船長は、発航前において、航行中に遭遇する気象・海象（視程を除く。）に関する情報を確認し、次に掲げる条件の一に達するおそれがあると認めるときは、発航を中止しなければならない。

た い ゆ う 8	風速	15m/s以上	波高	2.0m 以上
ニューたいゆう	風速	13m/s以上	波高	1.3m 以上

3 船長は、前2項の規定に基づき発航の中止を決定したときは、旅客の下船、保船措置その他の適切な措置をとらなければならない。

(基準航行の可否判断等)

第3条 船長は、基準航行を継続した場合、船体の動揺等により安全な運航が困難となるおそれがあると認めるときは、基準航行を中止し、減速、適宜の変針、基準経路の変更等の適切な措置をとらなければならない。

2 前項に掲げる事態が発生するおそれのあるおおよその海上模様及び船体動揺は、次に掲げるとおりである。

船 名	風 速	波 浪
た い ゆ う 8	13m/s以上 (船首尾方向の風を除く)	波高 1.5m以上
ニューたいゆう	12m/s以上 (船首尾方向の風を除く)	波高 1.3m以上

3 船長は、航行中、周囲の気象・海象（視程を除く。）に関する情報を確認し、次に掲げる条件の一に達するおそれがあると認めるときは、目的港への航行の継続を中止し、反転、避泊又は臨時寄港の措置をとらなければならない。ただし、基準経路の変更により目的港への安全な航行の継続が可能と判断されるときは、この限りでない。

た い ゆ う 8	15m/s以上	波高 2.0m以上
ニューたいゆう	13m/s以上	波高 1.3m以上

- 4 船長は、航行中、周囲の視程に関する情報を確認し、次に掲げる条件に達したと認めるときは、基準航行を中止し、当直体制の強化及びレーダの有効利用を図るとともにその時の状況に適した安全な速力とし、状況に応じて停止、航路外錨泊又は基準経路変更の措置をとらなければならない。

視程 1,000m以下

(入港の可否判断)

- 第4条 船長は、入港予定港内の気象・海象に関する情報を確認し、次に掲げる条件の一に達していると認めるときは、入港を中止し、適宜の海域での錨泊、抜港、臨時寄港その他の適切な措置をとらなければならない。

気象・海象		風 速	波 高	視 程
港 名・船 名				
大島漁港・八幡浜港	た い ゆ う 8	15m/s以上	2.0m以上	500m以下
	ニューたいゆう	13m/s以上	1.3m以上	500m以下

(運航の可否判断等の記録)

- 第4条の2 運航管理者及び船長は、運航の可否判断、運航中止の措置及び協議の内容を欠航・遅延記録簿に記録するものとする。運航中止基準に達した又は達するおそれがあった場合における運航継続の措置については、判断理由を記載すること。記録は適時まとめて記載してもよい。

第3章 船舶の航行

(航海当直配置等)

- 第5条 船長は、運航管理者と協議して次の配置を定めておくものとする。変更する場合も同様とする。

- (1) 出入港配置
- (2) 通常航海当直配置
- (3) 狭視界航海配置表
- (4) 荒天航海当直配置

(運航基準図等)

- 第6条 運航基準図に記載すべき事項は次のとおりとする。

なお、運航管理者は、当該事項のうち必要と認める事項について運航基準図の分図、別表等を作成して運航の参考に資するものとする。

- (1) 起点、終点及び寄港地の位置並びにこれら相互間の距離
- (2) 航行経路（針路、変針点、基準経路の名称等）
- (3) 標準運航時刻（起点、終点及び寄港地の発着時刻並びに主要地点通過時刻）

- (4) 通航船舶、漁船等により、通常、船舶がふくそうする海域
- (5) 船長が（副）運航管理者と連絡をとるべき地点
- (6) 航行経路付近に存在する浅瀬、岩礁等航行の障害となるものの位置
- (7) その他航行の安全を確保するために必要な事項

2 船長は、基準経路、避険線その他必要と認める事項を常用海図に記入して航海の参考に資するものとする。

（基準経路）

第7条 基準経路は、運航基準図に記載のとおり、常用（第1）基準経路のみとする。

名称	使用基準
常用（第1）基準経路	周年

（速力基準等）

第8条 速力基準は、次表のとおりとする。

船名 速力区分	たいゆう 8		ニューたいゆう	
	速 力	毎分機関回転数	速力	毎分機関回転数
最微速	6.6 ノット	512rpm	5.2 ノット	630rpm
半 速	17.4 ノット	1,492rpm	8.8 ノット	1,200rpm
航海速力	18.5 ノット	1,540rpm	18.5 ノット	2,170rpm

- 2 船長は、速力基準表を船橋内及び機関室の操作する位置から見易い場所に掲示しなければならない。
- 3 船長は、旋回性能、惰力等を記載した操縦性能表を船橋に備付けておかなければならない。

（機器点検）

第9条 船長は入港着栈前、栈橋手前200m等入港地の状況に応じ安全な海域において、機関の後進、舵等の点検を実施する。一日に何度も入出港を繰り返す場合も同様である。

（記録）

第10条 船長及び運航管理者は、基準航路の変更に関して協議を行った場合は、その内容を航海日誌に記録するものとする。

附則

この規則は、令和4年4月1日より実施する。

【た い ゆ う 8】

出 入 港 当 直 配 置 表

出入港配置

船 橋 (操舵室)	船 長	見張及び操舵
船 首	甲板・機関部乗組員	船首索の操作
船 尾	機 関 長	船尾索の操作

通常航海配置

船 橋 (操舵室)	船 長	見張及び操舵
	機 関 長	機関の点検・巡視点検
	甲板・機関部乗組員	見張

狭視界航海配置

船 橋 (操舵室)	船 長	見張及び操舵
	機 関 長	機関の点検・巡視点検
	甲板・機関部乗組員	見張

荒天航海配置

船 橋 (操舵室)	船 長	見張及び操舵
	機 関 長	機関の点検・巡視点検
	甲板・機関部乗組員	見張

【ニ ュ ー た い ゆ う】

出 入 港 当 直 配 置 表

出入港配置

船 橋 (操舵室)	船 長	見張及び操舵
船 首	甲板・機関部乗組員	船首索の操作
船 尾	〃	船尾索の操作

通常航海配置

船 橋 (操舵室)	船 長	見張及び操舵
船 首	甲板・機関部乗組員	機関の点検
船 尾	〃	巡視点検


狭視界航海配置

船 橋 (操舵室)	船 長	見張及び操舵
	甲板・機関部乗組員	機関の点検
	〃	見張

荒天航海配置

船 橋 (操舵室)	船 長	見張及び操舵
	甲板・機関部乗組員	機関の点検
	〃	巡視点検

運航基準図



YAWATAHAMA KŌ AND APPROACHES

Scale 1:50,000

Published 1900

Revised 1900

Surveyed 1899

Chart No. 111

Sheet 111

Sheet 112

Sheet 113

Sheet 114

Sheet 115

Sheet 116

Sheet 117

Sheet 118

Sheet 119

Sheet 120

Sheet 121

Sheet 122

Sheet 123

Sheet 124

Sheet 125

Sheet 126

Sheet 127

Sheet 128

Sheet 129

Sheet 130

Sheet 131

Sheet 132

Sheet 133

Sheet 134

Sheet 135

Sheet 136

Sheet 137

Sheet 138

Sheet 139

Sheet 140

Sheet 141

Sheet 142

Sheet 143

Sheet 144

Sheet 145

Sheet 146

Sheet 147

Sheet 148

Sheet 149

Sheet 150

Sheet 151

Sheet 152

Sheet 153

Sheet 154

Sheet 155

Sheet 156

Sheet 157

Sheet 158

Sheet 159

Sheet 160

Sheet 161

Sheet 162

Sheet 163

Sheet 164

Sheet 165

Sheet 166

Sheet 167

Sheet 168

Sheet 169

Sheet 170

Sheet 171

Sheet 172

Sheet 173

Sheet 174

Sheet 175

Sheet 176

Sheet 177

Sheet 178

Sheet 179

Sheet 180

Sheet 181

Sheet 182

Sheet 183

Sheet 184

Sheet 185

Sheet 186

Sheet 187

Sheet 188

Sheet 189

Sheet 190

Sheet 191

Sheet 192

Sheet 193

Sheet 194

Sheet 195

Sheet 196

Sheet 197

Sheet 198

Sheet 199

Sheet 200

Sheet 201

Sheet 202

Sheet 203

Sheet 204

Sheet 205

Sheet 206

Sheet 207

Sheet 208

Sheet 209

Sheet 210

Sheet 211

Sheet 212

Sheet 213

Sheet 214

Sheet 215

Sheet 216

Sheet 217

Sheet 218

Sheet 219

Sheet 220

Sheet 221

Sheet 222

Sheet 223

Sheet 224

Sheet 225

Sheet 226

Sheet 227

Sheet 228

Sheet 229

Sheet 230

Sheet 231

Sheet 232

Sheet 233

Sheet 234

Sheet 235

Sheet 236

Sheet 237

Sheet 238

Sheet 239

Sheet 240

Sheet 241

Sheet 242

Sheet 243

Sheet 244

Sheet 245

Sheet 246

Sheet 247

Sheet 248

Sheet 249

Sheet 250

Sheet 251

Sheet 252

Sheet 253

Sheet 254

Sheet 255

Sheet 256

Sheet 257

Sheet 258

Sheet 259

Sheet 260

Sheet 261

Sheet 262

Sheet 263

Sheet 264

Sheet 265

Sheet 266

Sheet 267

Sheet 268

Sheet 269

Sheet 270

Sheet 271

Sheet 272

Sheet 273

Sheet 274

Sheet 275

Sheet 276

Sheet 277

Sheet 278

Sheet 279

Sheet 280

Sheet 281

Sheet 282

Sheet 283

Sheet 284

Sheet 285

Sheet 286

Sheet 287

Sheet 288

Sheet 289

Sheet 290

Sheet 291

Sheet 292

Sheet 293

Sheet 294

Sheet 295

Sheet 296

Sheet 297

Sheet 298

Sheet 299

Sheet 300

Sheet 301

Sheet 302

Sheet 303

Sheet 304

Sheet 305

Sheet 306

Sheet 307

Sheet 308

Sheet 309

Sheet 310

Sheet 311

Sheet 312

Sheet 313

Sheet 314

Sheet 315

Sheet 316

Sheet 317

Sheet 318

Sheet 319

Sheet 320

Sheet 321

Sheet 322

Sheet 323

Sheet 324

Sheet 325

Sheet 326

Sheet 327

Sheet 328

Sheet 329

Sheet 330

Sheet 331

Sheet 332

Sheet 333

Sheet 334

Sheet 335

Sheet 336

Sheet 337

Sheet 338

Sheet 339

Sheet 340

Sheet 341

Sheet 342

Sheet 343

Sheet 344

Sheet 345

Sheet 346

Sheet 347

Sheet 348

Sheet 349

Sheet 350

Sheet 351

Sheet 352

Sheet 353

Sheet 354

Sheet 355

Sheet 356

Sheet 357

Sheet 358

Sheet 359

Sheet 360

Sheet 361

Sheet 362

Sheet 363

Sheet 364

Sheet 365

Sheet 366

Sheet 367

Sheet 368

Sheet 369

Sheet 370

Sheet 371

Sheet 372

Sheet 373

Sheet 374

Sheet 375

Sheet 376

Sheet 377

Sheet 378

Sheet 379

Sheet 380

Sheet 381

Sheet 382

Sheet 383

Sheet 384

Sheet 385

Sheet 386

Sheet 387

Sheet 388

Sheet 389

Sheet 390

Sheet 391

Sheet 392

Sheet 393

Sheet 394

Sheet 395

Sheet 396

Sheet 397

Sheet 398

Sheet 399

Sheet 400

Sheet 401

Sheet 402

Sheet 403

Sheet 404

Sheet 405

Sheet 406

Sheet 407

Sheet 408

Sheet 409

Sheet 410

Sheet 411

Sheet 412

Sheet 413

Sheet 414

Sheet 415

Sheet 416

Sheet 417

Sheet 418

Sheet 419

Sheet 420

Sheet 421

Sheet 422

Sheet 423

Sheet 424

Sheet 425

Sheet 426

Sheet 427

Sheet 428

Sheet 429

Sheet 430

Sheet 431

Sheet 432

Sheet 433

Sheet 434

Sheet 435

Sheet 436

Sheet 437

Sheet 438

Sheet 439

Sheet 440

Sheet 441

Sheet 442

Sheet 443

Sheet 444

Sheet 445

Sheet 446

Sheet 447

Sheet 448

Sheet 449

Sheet 450

Sheet 451

Sheet 452

Sheet 453

Sheet 454

Sheet 455

Sheet 456

Sheet 457

Sheet 458

Sheet 459

Sheet 460

Sheet 461

Sheet 462

Sheet 463

Sheet 464

Sheet 465

Sheet 466

作 業 基 準

令和4年4月1日
田中輸送有限会社

目 次

第1章	目 的
第2章	作業体制
第3章	危険物等の取扱い
第4章	乗下船作業
第5章	旅客の遵守事項等の周知

第1章 目 的

(目 的)

第1条 この基準は、安全管理規程に基づき、大島～八幡浜航路及び不定期航路事業の航路に使用する船舶の作業に関する基準を明確にし、もって輸送に関連する作業の安全確保を目的とする。

第2章 作業体制

(作業体制)

第2条 運航管理者又は運航管理補助者は、陸上作業員を指揮して陸上において、乗船待機中の旅客の整理、乗下船する旅客の誘導、船舶の着岸時の綱取りの作業を実施する。

2. 船長は、船内作業員を指揮して乗下船する旅客の誘導、離着岸時における諸作業を実施する。

第3章 危険物等の取扱い

(危険物等の取扱い)

第3条 危険物の取扱いは、運航管理者の指示に従い、危険物船舶輸送及び貯蔵規則等関係法令の定めるところにより行うものとする。

2. 刀剣、銃器その他旅客の安全を害するおそれのある物品の取扱いについては、運航管理者の指示に従い、運送を拒絶するか、又は一定の条件をつけて運送を引受けるものとする。ただし、原則として船室に持込むことは拒絶しなければならない。

3. 陸上作業員又は船内作業員は、旅客の手荷物、小荷物その他の物品が、前2項の物品に該当するおそれがあると認めるときは、運航管理者又は船長の指示を受けて運送申込人の立会のもとに点検し、必要な措置を講ずるものとする。

4. 船長及び陸上作業員は、前3項の措置を講じたときには、直ちに、その状況を運航管理者に報告するものとする。

第4章 乗下船作業

(乗船作業)

第4条 陸上作業員は、船内作業員の指示により旅客の乗船を開始するものとする。車両については、旅客の乗船開始時刻までに積込を完了する。旅客の乗船は、原則として離岸20分前とする。

2. 船長は、船内作業員にタラップが確実に設置されその付近の状況に異常がないことを確認させた後、旅客を誘導して乗船させる。

3. 船内作業員は、乗船旅客人数（無料幼児を含む）を把握し、旅客定員を越えてないことを確認して船長に報告する。

(車両の積込み)

第5条 積込予定の車両は、車両誘導員の指示があるまで車両待機場所に待機させる。

2. 車両誘導員の誘導により、旅客が運転し前進で浮桟橋を渡り貨物搬入（ランプドア）の入り口まで車両を徐行で移動させ、エンジンを切ってサイドブレーキを引き旅客を下船させる。

3. 車両誘導員は下車した旅客へ乗船開始時間を待って乗船するように案内する。

4. 船内作業員は、ランプドアを解放設置してその付近の状況に異常がないことを確認し、車両の積込準備が整い次第、車両にロープをかけ、船内作業員が運転席に乗りサイドブレーキを解除し、本船のウインチを使用して車両を引き込む。（車両のエンジン始動は厳禁とする。）
5. 船内作業員は、車両の積込が完了したら、サイドブレーキを引き、車両の前後に車止めを設置する。

（離岸作業）

第6条 船内作業員は旅客の乗船及び搭載予定車両と貨物の積込が終了したときは、タラップ及びランプドアを収納する。

2. 離岸5分前になったときは、見送り人等が離岸作業により危害を受けないよう退避させ、栈橋上の状況が離岸に支障のないことを確認して、その旨を船長に連絡し船長の指示により迅速、確実に係留索を放す。

（着岸作業）

第7条 陸上作業員は、船舶の着岸時刻5分前になったときは着岸準備を行い、着岸に際しては迅速、確実に綱取作業を実施する。この場合、陸上作業員は、係留索の急緊張等により危害を受けることのないよう十分注意する。

2. 船内作業員は、船長の指示により迅速、確実に係留作業を実施する。
3. 船長は、船内放送等により着岸時の衝撃による旅客の転倒事故を防止するため、旅客へ着席や手すりへの掴まりを指示する。

（係留中の保安）

第8条 船長及び運航管理者又は、運航管理補助者は、係留中、旅客の安全に支障のないように係留方法の保全に十分留意するものとする。

（旅客の下船）

第9条 船長は、船体が完全に着岸したことを確認したときは、その旨船内作業員に合図する。

2. 船内作業員は、船長の着岸完了の合図を確認したのち、旅客を誘導して下船させ、下船完了後舷門を閉鎖し船長に報告する。

（車両の陸揚げ）

第10条 通常旅客の下船を確認した後、車両の陸揚げを開始する。

2. 船内作業員は、ランプドア及びその付近に異常がないことを確認した後、車両の陸揚げ準備が整い次第車両の車止めをはずし、船内作業員が運転席に乗りサイドブレーキを解除した後、船内作業員がロープを緩めながら車両を押して浮栈橋まで下ろす。（車両のエンジン始動は厳禁とする。）
3. 船内作業員が車両を浮栈橋まで下ろした後、車両からロープを外して、旅客が乗り込み、エンジンを始動する。
4. 車両誘導員の誘導により、旅客が運転して徐行前進で浮栈橋を渡って陸上に移動する。
5. 車両誘導員は、車両の陸揚げに際しては、ランプドア及びその付近並びに陸上構内における車両通行の安全確保に当たる。

（下船の終了）

第11条 陸上作業員及び船内作業員は、旅客の下船及び車両並びに貨物の陸揚げが完了したときは、その旨及び異常の有無を船長に報告する。

(車両積込等の中止)

- 第12条 船内作業員は、気象・海象の変化その他の理由により、車両の積込み又は陸揚げが危険な状態になったと認めるときは、作業を中断し、船長にその旨を通報する。
2. 船長は、前項の通報を受けたときには、作業現場の状況を確認し、運航管理者又は運航管理者補助者を協議して作業を中止するかどうか決定する。
3. 船長は、作業の中止又は継続を決定したときは、直ちに船内作業員にその旨を指示する。

第5章 旅客の遵守事項等の周知

(乗船待ち旅客に対する遵守事項等の周知)

- 第13条 運航管理者又は、運航管理補助者は、乗船待ちの旅客に対して次の事項を掲示等により周知しなければならない。周知事項の掲示場所は旅客待合所又は発着場とする。
- (1) 旅客は、乗下船時及び船内においては、係員の指示に従うこと。
- (2) 車両は、待機場所から浮桟橋への移動時、車両誘導員の指示に従い徐行すること。
- (3) 貨物区域は航行中、立ち入りが禁止されること。
- (4) 船内においては、乗船中の者に危害を加えるような行為または迷惑をかける行為をしないこと。
- (5) その他旅客の安全に関して旅客に周知すべき事項。

(乗船旅客に対する遵守事項等の周知)

- 第14条 船長は、船内の旅客が見やすい場所に次の事項を掲示しなければならない。
- (1) 旅客の禁止事項
- (2) 救命胴衣の格納場所及び着用法
- (3) 非常の際の非難要領（非常信号、避難経路等）
- (4) 病気、盗難等が発生した場合の乗組員への通報
- (5) 下船及び非常の際には、係員の指示に従うこと。

(旅客に対する救命胴衣の着用に関する指示)

- 第15条 船長は、救命胴衣の着用に関し、旅客に対し以下の措置を講じなければならない。
- (1) 気象、海象の悪化等、利用者の安全確保のために必要と判断される場合は、救命胴衣を着用させること。

附則

この基準は、令和4年4月1日より実施する。

船内巡視実施要領

1. 巡視時刻

- (1) 船長は、出航後甲板・機関部乗組員に指示して船内を巡視せしめるものとする。
- (2) 船長は、あらかじめ巡視表及び巡視すべき事項を定めその異常の有無について、巡視結果を報告せしめるものとする。
- (3) 荒天時、その他必要がある場合は、定時巡視のなか船長の指示により適宜実施するものとする。
- (4) 甲板部、機関部、客室各1・2便共出航後10分になったら巡視せしめる

2. 巡視すべき事項

巡視すべき場所	可燃物が放置 されていないか	通電器具が放置 されていないか	油類の漏洩の 確認	火気の 確認
貨物区域	○	○	○	○
旅客室	○	○	○	○
倉庫	○	○	○	○
その他	○	○	○	○

上記の外、非常脱出通路昇降下段及び出入口に非難の障害となる物品が放ちされてないこと、並びに標識が完全なことを点検すると共に消火装置の点検を行うものとする。

なお無人の倉庫等の巡視にあたっては特に注意し、火災予防のほか及び船舶の安全を図るための点検を行うものとする。また機関室における火災予防について、機関部当直の実施に十分配慮し万全を期するものとする。

3. 異常があった場合の措置

巡視者は、異常を発見した場合必要な措置をとり、急迫した危険があるときは、直ちに応援を求め危険の除去に努めるとともに、船長に連絡するものとする。

4. 記録

- (1) 巡視者は、巡視時間、場所、点検事項、巡視結果等必要事項を巡視記録簿に記録署名し、船長に報告する。
- (2) 船長は、巡視記録簿により船内巡視状況を把握するものとする。

5. 電気設備の点検について

船長は、毎月2回船内電気設備の点検を行うものとする。

6. 消火設備の点検について

船長は、消火器、消火栓、誘導灯の表示物、非常警報、火災報知器等の設備等の点検を毎月1回以上行うものとする。

7. 巡視順路

船橋前部、通路、客室A・B、貨物区域

事 故 処 理 基 準

令和 7年 4月 1日
田中輸送有限会社

目 次

第1章 総 則

第2章 事故等発生時の通報

第3章 事故の処理等

第1章 総 則

（目 的）

第1条 この基準は、安全管理規程に基づき、当社の運航中の船舶に係る事故等の処理に関し、安全管理規程の運用上の基準を明確にすることにより、事故等処理を迅速かつ適切に実施し、人命の安全の確保と損害の局限を図るとともに、事故等の原因等を究明し、将来の船舶の運航の安全に資することを目的とする。

（事故等の範囲）

第2条 この基準において、「事故」とは当社の運航中の船舶に係る(1)～(4)に掲げる事象をいい、「事故等」とは事故及び(5)の事態（以下「インシデント」という。）をいう。

(1) 旅客、乗組員又はその他の乗船者の死亡、行方不明、負傷若しくは疾病又はその他の人身事故（以下「人身事故」という。）

(2) 衝突、乗揚げ、火災、浸水、漂流、行方不明、機関停止等重大な機関故障又はその他の救助を必要とする船舶の海難事故

(3) 航路の障害、港湾施設の損傷又は荒天等による運航の阻害

(4) 強取（乗っ取り）、殺人、傷害又は暴行・脅迫等の不法行為による運航の阻害

(5) 前記(1)～(3)の事象に至るおそれの大きかった事態

（軽微な事故への準用）

第3条 本事故処理基準は、必要に応じ、前条に定める事故以外の当社の運航中の船舶に係る事故に準用するものとする。

第2章 事故等発生時の通報

（非常連絡）

第4条 船長は、事故の状況を運航管理者に報告する場合は速報を旨とし、判明したものから逐次追報することにより次条の項目を網羅するよう心がけなければならない。

2 船長の海上保安官署等への連絡は、初動時は「118番」による。以後、別表（1）「官公署連絡表」により最寄りの海上保安官署等に行うものとする。

3 運航管理者は事故が発生したときは、速やかに、事故の状況について判明したものから逐次電話（FAXを含む）又は口頭で運輸局等に報告するものとする。インシデントが発生したときは、被害発生にまで及ばないことを見極めた上、後日資料化するものとするが、同種事案が再発する可能性が高い場合は、遅滞なく、その状況を運輸局等に報告するものとする。非常連絡事項を記載した報告様式(FAX用紙)を船舶及び事務所に備え置くものとする。

4 非常連絡は、原則として、別表（1）によるものとする。ただし、事故の内容によっては、運航管理者の判断で、運輸局等及び海上保安部等を除き連絡すべき範囲を限定することができる。

（非常連絡事項）

第5条 事故等が発生した場合の連絡は、原則として次の区分により行うものとする。

(1) 全事故等に共通する事項

- ① 船名
- ② 日時
- ③ 場所
- ④ 事故等の種類
- ⑤ 死傷者の有無
- ⑥ 救助の要否
- ⑦ 当時の気象・海象

(2) 事故等の態様による事項

	事故等の種類	連 絡 事 項
a	衝突	① 衝突の状況（衝突時の両船の針路、速力等又は岸壁等への接近状況） ② 船体、機器、車両の損傷状況 ③ 浸水の有無（あるときはd項） ④ 流出油の有無（あるときはその程度及び防除措置） ⑤ 自力航行の可否 ⑥ 相手船の船種、船名、総トン数、（用）船主・船長名（できれば住所、連絡先） －船舶衝突の場合 ⑦ 相手船の状況（船体損傷の状況、死傷者の有無、救助の要否等） －船舶衝突の場合
b	乗揚げ	① 乗揚げの状況（乗揚げ時の針路、速力、海底との接触個所、船体傾斜、吃水の変化、陸岸との関係等） ② 船体周囲の水深、底質及び付近の状況 ③ 潮汐の状況、船体に及ぼす風潮及び波浪の影響 ④ 船体、機器、車両の損傷状況 ⑤ 浸水の有無（あるときはd項） ⑥ 離礁の見通し及び陸上からの救助の可否 ⑦ 流出油の有無（あるときはその程度及び防除措置）
c	火災	① 出火場所及び火災の状況 ② 出火原因 ③ 船体、機器、車両の損傷状況 ④ 消火作業の状況 ⑤ 消火の見通し
d	浸水	① 浸水個所及び浸水の原因 ② 浸水量及びその増減の程度 ③ 船体、機器、車両の損傷状況 ④ 浸水防止作業の状況 ⑤ 船体に及ぼす風浪の影響 ⑥ 浸水防止の見通し ⑦ 流出油の有無（あるときはその程度及び防除措置）
e	強取、殺人傷害、暴行等の不法行為	① 事件の種類 ② 事件発生の端緒及び経緯 ③ 被害者の氏名、被害状況等 ④ 被害者の人数、氏名等 ⑤ 被害者が凶器を所持している場合は、その種類、数量等 ⑥ 措置状況
f	人身事故 （行方不明を除く）	① 事故の発生状況 ② 死傷者数又は疾病者数 ③ 発生原因 ④ 負傷又は疾病の程度 ⑤ 応急手当の状況 ⑥ 緊急下船の必要の有無
g	旅客、乗組員等の行方不明	① 行方不明が判明した日時及び場所 ② 行方不明の日時、場所及び理由（推定） ③ 行方不明者の氏名等 ④ 行方不明者の遺留品等
h	その他の事故	① 事故の状況 ② 事故の原因 ③ 措置状況

i	インシデント	① インシデントの状況 ② インシデントの原因 ③ 措置状況
---	--------	--------------------------------------

第3章 事故の処理等

(船長のとるべき措置)

第6条 事故が発生したときに、旅客の安全、船体、車両の保全のために船長が講ずべき必要な措置はおおむね次のとおりである。

(1) 海難事故の場合

- ① 損傷状況の把握及び事故局限の可否の検討
- ② 人身事故に対する早急な救護
- ③ 連絡方法の確立
- ④ 旅客への正確な情報の周知及び状況に即した適切な旅客の誘導
- ⑤ 二次災害及び被害拡大を防止するための適切な作業の実施

(2) 不法事件の場合

- ① 被害者に対する早急な救護
- ② 不法行為者の隔離又は監視
- ③ 連絡方法の確立
- ④ 旅客に対する現状及び措置状況の周知と旅客の軽率な行為の禁止
- ⑤ 不法行為が継続している場合、中止を求める不法行為者への説得

(運航管理者のとるべき措置)

第7条 経営トップは、連絡なしに入港が異常に遅延している場合は、遅滞なく船舶の動静把握のために必要な措置を講じなければならない。

2 経営トップは、前項の措置を講じたにもかかわらず船舶の動静を把握できないときは、直ちに関係海上保安官署等に連絡するとともに第4条（非常連絡）に従って関係者に通報しなければならない。

3 事故の発生を知ったとき又は船舶の動静が把握できないときに経営トップがとるべき必要な措置はおおむね次のとおりである。

- (1) 事故の実態把握及び救難に必要な情報の収集及び分析
- (2) 海上保安官署への救助要請
- (3) 行方不明者の捜索又は本船の救助のための捜索船又は救助船等の手配
- (4) 必要人員の派遣及び必要物資の補給等
- (5) 船長に対する必要事項の連絡及び助言
- (6) 医師、病院、宿舍の手配等の旅客の救護のための措置
- (7) 乗船客の氏名の確認及びその連絡先への通知

(事故処理組織)

第8条 事故処理の組織、編成及び職務は次表のとおりとする。

事故処理組織表

	職 務
経営トップ	総指揮
安全統括管理者、 運航管理者	総指揮補佐又は総指揮
救難対策班 運航管理者 運航管理補助者	事故の実態の把握、事故関係情報の収集、船舶及び関係機関との連絡、救難の実施、その他救難に必要な事項に関すること。
旅客対策班 運航管理者 運航管理補助者	旅客及び被災者の把握、被災者の救護、欠航便の旅客処理その他旅客（車両）対策に関すること。

庶務対策班 運航管理者 運航管理補助者	被災者の近親者への連絡及び世話、報道関係者の応待（発表を除く。）、救援関係物資の調達・補給、その他庶務に関すること。
---------------------------	--


（医療救護の連絡等）

第9条 船長及び運航管理者は、船内に医療救護を必要とする事態が発生したときは、乗船者に医師がいる場合はその医師の協力を要請することとし、不在の場合は別表（1）「医療機関連絡表」により最寄りの医師と連絡をとり、その指示のもとに適切な措置を講じなければならない。

（現場の保存）

第10条 船長及び運航管理者は、事故の処理後関係海上保安官署等と連絡をとりつつ、運航に支障のない限り事故の原因の調査を行うとともに、事件の捜査の対象となる場所及び物品の保存に努めなければならない。

非常連絡体制表



官公署連絡表

名 称	所 在 地	電話番号
四国運輸局 運航労務監理官	高松市サンポート3番33号	087-802-6830
四国運輸局愛媛運輸支局 宇和島海事事務所	宇和島市住吉町3-1-3	0895-22-0260
宇和島海上保安部警備救難課	同 上	0895-22-1256
八幡浜警察署 水上警察派出所	八幡浜市広瀬2-1-5 八幡浜市沖新田	0894-22-0110 0894-24-5909
八幡浜市消防本部	八幡浜市松柏丙796	0894-22-0119

医療機関連絡表

医療機関名	所 在 地	電話番号
八幡浜市立総合病院	八幡浜市大平1-638	0894-22-3211
八幡浜市大島診療所	八幡浜市大島	0894-28-0941

関係社員連絡表

氏 名		電話番号
	安全統括管理者・運航管理者	
	運航管理者補助者（海務課）	

地震防災対策基準

令和 2年 4月 1日
田中輸送有限会社

目 次

- 第1章 総 則
- 第2章 防災体制及び情報伝達
- 第3章 点検及び整備
- 第4章 旅客船の運航中止及び避難等
- 第5章 教育、訓練及び広報

第1章 総 則

（目的）

第1条 この基準は、安全管理規程第3条に基づき、地震が発生した場合、津波警報等が発せられた場合又は警戒宣言が発せられた場合に実施する措置並びに地震に係る防災訓練並びに地震防災上必要な教育及び広報に関する事項を定め、地震防災対策を迅速かつ的確に実施し、人命の安全確保と被害の軽減を図ることを目的とする。

（地震防災対策実施上の基本方針）

第2条 地震防災対策は、次に掲げる基本方針のもとに、原則として次章以下に定めるところにより実施するものとし、これによることが不適當な不測の事態が生じた場合には、事態に即応した最善の措置をとるものとする。

（1）人命の安全確保を最優先とする。

（2）関係機関と相互に密接な連携をとりつつ全力をあげて対処する。

（適用）

第3条 この基準は、当社が営む航路のうち次の航路に適用する。

（1）大島～八幡浜航路

（2）不定期航路事業

第2章 防災体制及び情報伝達

（地震防災対策組織の設置）

第4条 地震が発生した場合（小さな揺れで、運航等に支障がないと判断できる場合を除く。）若しくは津波警報等が発せられた場合又は警戒宣言が発せられた場合（以下「地震発生時等の場合」という。）には、地震対策組織（以下「対策組織」という。）を設置するものとし、その組織及び編成を別図1のとおりとする。

（職務及び権限の委任）

第5条 対策組織の要員の職務は別図2のとおりとする。

（情報の伝達経路）

第6条 地震等に関する情報の伝達経路は、別図3のとおりとする。

2. （副）運航管理者（本社、支店の防災対策部長）と船長との連絡は、携帯電話により行う。

3. 運航中は常時ラジオを聴取するものとし、運航管理者（本社の防災対策本部長）との連絡は、着棧のうえ口頭にて行う。

（旅客に対する情報の伝達）

第7条 本社の旅客対策本部長並びに船長は、地震等に関連する情報を乗船待合所の旅客及び旅客に対し、速やかに伝達し周知する。

2. 地震等に関連する情報の伝達にあたっては、次の事項に留意し、旅客の混乱を招かないよう配慮する。

（1）ラジオ又はテレビ等により情報を確認し正確を期するとともに、旅客が直接ラジオ又はテレビ等を視聴できるよう考慮する。

（2）旅客船の運航方針等をあわせ伝達する。

（3）市町村等から住居者に対する避難の指示又は勧告が出ている場合には、避難場所、避難経路その他避難の要領を教示する。

（4）非常の場合の、避難要領、救命胴衣の格納場所及び着用方法等を周知・徹底する。

第3章 点検及び整備

（平常時の点検及び整備）

第8条 運航管理者及び船長は、あらかじめ起終点又は寄港地及びその周辺の海域並びに第11条に定める避難予定海域及び避難予定港湾につき、海図をはじめ、事前に把握しうる津波に関する情報、港湾施設の状況、漁具の設置状況等の資料を収集し、船内その他の必要な場所に備え付けておくものとする。

2. 船長は、発航前に食料、飲料水、燃料等を点検し、これらが運航を中止した場合、数日間の海上への避難又は避難予定港への航行に十分であることを確認し必要に応じ補給しておくものとする。

3. 運航管理者及び船長は、情報の収集及び確認のため船内その他の必要な場所にラジオを備え付け、常に使用可能な状態に整備しておくものとする。

（津波警報発令時の点検及び整備）

第9条 船長は、津波警報等が発せられたことを知った場合には、情報を把握し、津波到達まで時的余裕があり、かつ、避難に要する時間を十分確保できる場合には、船体、機関、救命・消防設備等の点検を行い、特に船内移動物の固縛及び危険物の保管に万全を期するものとする。

2. 船長は、警戒宣言が発せられたことを知った場合においても、上記の点検等に係る措置をとるものとする。

第4章 旅客船の運航中止及び避難等

（運航中止）

第10条 地震発生時等の場合は、原則として直ちに運航を中止する。

ただし、地震等の影響を受けるおそれのない安全な港へ向けて航行中若しくは直ちに出港しようとしている場合はこの限りではない。

（運航中止後の旅客船の避難及び保安）

第11条 第10条の規定に従い運航を中止した時点において、着舷中の場合は安全を確認し、旅客の取り扱い（乗下船の必要性等。以下同じ。）を判断したうえで、下記（1）から（3）のいずれか、また、航行中の場合は直ちに、下記（1）または（2）のいずれかにより避難及び保安措置を講ずる。

（1）概ね豊後水道・宇和海の他船の交通の妨げとならず、かつ、津波による被害のおそれのない広い海域へ避難し、航走、漂流又は錨泊のうえ所要の保安措置を講ずる。

（2）八幡浜港又は大島漁港等、次の全ての事項が確認できる港へ避難する。この場合にあっては、状況変化に対応しいつでも移動、避難できるよう、航海要員を配置し、機関用意をしておくものとする。

イ 津波警報等が発令されてない、又は地震予知情報により津波のおそれがないとされていること。

ロ 海上保安庁による交通規制（入港の制限又は避難の勧告）がなされていないこと。

ハ 港湾管理者による港湾施設の使用制限がなされていないこと。

ニ 市町村長等による居住者等に対する避難の指示又は勧告がなされていないこと。

（3）係留を継続する場合には、係留索の増取り、錨の投入等係留を強化するなど十分な保安措置を講ずるものとする。

（運航中止後の旅客の取扱い）

第12条 運航を中止し、旅客を下船させた場合又は乗船させない場合であっても、当該港について市町村長等の居住者等に対する避難の指示又は勧告がなされている等旅客の避難が必要とされるとき、の避難要領については、別紙に定めるところによる。

(避難先等の通報)

第13条 船長は、第11条により避難した場合には、速やかに防災対策部長に対し、避難位置、避難後の状況等を通報するとともに、以後の連絡を密にするものとする。

また、防災対策部長は、これを運輸局等その他の関係機関へ別表「防災対策実施状況通報機関一覧」により通報するものとする。

(避難時の留意事項)

第14条 第11条による避難を行う場合には、次の事項に留意し、万全の保安措置を講ずるものとする。

(1) 他の避難船等も多く混雑が予想されるので衝突等を避けるため、操船には慎重を期すること。

(2) 狭い水道や港口付近を航行中津波が来襲すると圧流による偏位や舵効の変更のための乗揚、衝突等の危険も考えられるので、見張り船位確認の徹底、機関用意、錨用意等十分な保安措置を講ずること。

(3) 錨泊中津波が来襲すると振り回りや走錨による他船との接触や乗揚等の危険も考えられるので錨鎖の伸長、第二錨の使用、機関用意等の措置をとること。

(運航の再開)

第15条 第10条により運航を中止した旅客船は津波警報等が発せられている場合にはこれが解除され、かつ、使用港湾につき安全が確保される等運航再開に支障がないと認められた場合、又は警戒解除宣言が発せられた場合には運航を再開する。

(地震発生後の旅客の下船)

第16条 第11条により旅客を乗船させたまま海上へ避難した場合であって、地震が発生し、津波が去った後、第15条による確認ができず、短時間で運航を再開する見込みがない場合には、港湾施設の損傷状況、水深等を慎重に確認し、安全な港へ入港して旅客を下船させる等の措置を講ずるものとする。

この場合において、津波は必ずしも第1波が最大振幅をもって来襲するとは限らないということに留意するものとする。

(発災後の措置)

第17条 現に地震が発生し、旅客、乗組員、旅客船等に被害が生じたときは、事故処理基準の定めるところにより措置するものとする。

第5章 教育、訓練及び広報

(地震防災に関する教育及び訓練)

第18条 運航管理者は当社単独に又は関係機関若しくは関係事業者と共同して地震防災に関する教育及び訓練を計画的に実施するものとする。

2. 地震防災に関する教育については、特に次に掲げる事項に重点をおいて実施するものとする。

(1) 地震に伴い発生すると予想される地震動揺及び津波に関する知識

(2) 地震及び津波に関する一般的な知識

(3) 地震が発生した場合に具体的に取り組むべき行動に関する知識

(4) 職員等は果たすべき役割

(5) 地震防災対策として現在講じられている対策に関する知識

(6) 今後地震対策として取り組む必要がある課題

3. 地震防災に関する訓練の計画又は、特に次の事項に重点をおいて実施するものとする。

(1) 地震等に関する情報の収集、伝達

(2) 従業員、旅客等の避難に関する事項

(3) 旅客に対する広報

(3) 資機材等の点検

(地震防災に関する広報)

第19条 運航管理者は、地震発生時等の場合運航及び避難に関する計画、下船した旅客の避難場所、避難経路等を示す図面等をあらかじめ乗船待合所に掲示しておくとともに、これらを記載したパンフレットを船内その他の場所に備え付けておくものとする。

地震防災対策組織編成表

地 震 防 災 対 策 本 部

社長兼 安全統括管理者			
	防災対策部	部長	運航管理者 1 (順位)
		部員	運航管理補助者 2 (順位)
	旅客対策部	部長	運航管理者 1 (順位)
		部員	運航管理補助者 2 (順位)
	庶務部	部長	運航管理者 1 (順位)
		部員	運航管理補助者 2 (順位)

〈別図 2〉

地震防災対策組織の要員の職務

(1) 本社地震防災対策本部員の職務


職 名	職 務
本部長	本部長は、地震防災対策の実施を定め、その全般を統轄し、本部員を指揮・監督する。
防災対策部長	1. 地震等に関連する情報の収集、整理及び伝達を行う。 2. 使用港湾（運航中止後の避難予定先の港湾及び海域を含む。）における交通規制、港湾施設の使用制限、市町村等による避難の指示等の状況を調査する。 3. 船長との連絡を確保し、運航中止、避難等に関し船長との協議にあたりとともに、船長に対する支援を行う。
旅客対策部長	1. 乗船待合所の旅客に対し地震等に関連する情報を伝達、周知するとともに今後の運航予定を説明する。 2. 市町村長等の避難の指示又は勧告がなされた場合には、旅客に対しこれを伝達及び周知するとともに、円滑な非難がなされるよう措置する。 3. その他旅客の応急救護等その安全を確保し混乱を防止する措置を講ずる。
庶務対策部長	1. 地震防災対策に必要な資機材等の整備、点検及び手配を行う。 2. 社屋その他の使用施設の防災措置を行う。

2. 対策本部の要員は、地震発生時等の場合には、ラジオ又はテレビ等によりこれを確認するとともに速やかに本社又は、支店に集合するものとする。

3. 本部長が不在又は連絡不能であってその職務を遂行できない場合には、第4条の「地震防災対策本部編成表」に明示する権限委任の順位に従い、業務に従事することができる者のうち、上位の者が、その職務を代行する。

〈別図3〉

情報 の 伝 達 経 路



旅 客 避 難 要 領

運航を中止し、旅客を下船させた場合又は乗船させない場合であって、当該港について市町村長等の住居者等に対する避難の指示又は勧告がなされている等旅客の避難が必要とされる時の避難要領は次の通りとする。

1. 避難及び避難経路


(1) 大島漁港

大島漁港の避難場所については、「大島」島全体が津波避難場所指定が不可能なため、島民全体の避難も適宜、10世帯ほどの規模での避難を想定しているので、当社の避難要領は次のとおりとする。

避難場所：願海寺

避難経路1：大島漁港→海岸道路→八幡浜漁業共同組合大島支所前→願海寺

避難経路2：大島漁港→中道→シルバーハウス→願海寺




八幡浜港避難場所並びに避難経路

(2) 八幡浜港

避難場所：愛宕中学校

避難経路：①八幡浜港→昭和通り→本町→大法寺前→愛宕中学校

避難経路：②八幡浜港→臨海道路→北浜→裁判所前→大平→愛宕中学校



2. 避難方法等

- (1) 避難に当たっては、市町村と連絡を取り、混乱が起きないように留意すること。
- (2) 避難誘導者は、メガホン、誘導旗等を用意し、旅客の整理に混乱が生じないように留意すること。
- (3) 避難誘導者は、旅客対策部との連絡を密にすること。又、ラジオを携帯すること。

防災対策実施状況通報機関一覧表

防災対策実施状況通報機関	担当部署	電話番号
四国運輸局	運航労務監理官	087-802-6830
愛媛運輸支局宇和島海事事務所		0895-22-0260
宇和島海上保安部		0895-22-4999
八幡浜警察署		0894-22-0110
八幡浜消防本部		0894-22-0119
八幡浜市防災対策本部	水産港湾課	0894-22-3111
愛媛旅客船協会（石崎汽船内）		089-951-0128